Inteligentní řešení od GC

pro všechny problémy s fixací

Spojme své síly!

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

Jak si vybrat optimální fixační cement?

Dnes více než kdy jindy se vám nabízejí široké možnosti při plánování a realizaci nepřímých náhrad. Od chvíle, kdy váš pacient usedne do křesla, máte hodně věcí na zvážení, než se rozhodnete pro konkrétní léčebný zákrok.

Jako stomatolog víte, že žádní dva pacienti nejsou stejní, a proto je důležité dodržovat holistický přístup při plánovaném léčebném zákroku a je potřeba důkladně zvážit výběr nepřímé náhrady a typ materiálu, který bude v dané klinické situaci pro pacienta nejvhodnější.

Důležitou součástí tohoto procesu je výběr správného fixačního cementu

Klíčové otázky, které byste si měli položit před konečnou volbou, jsou:
Který fixační cement je optimální a pomůže mi

Ochránit strukturu zubu?

Ochránit protetickou práci?

Výběr optimálního fixační cementu je zárukou krásného úsměvu a dlouhodobé spokojenosti pacienta



Objevte naši Nejlepší Pětku řešení všech vašich problémů s fixací

S více než 100-ti lety zkušeností, a také s jedním z nejkomplexnějších portfolií produktů, my v GC věříme, že jsme ideálním partnerem, který vás dovede k nejvhodnějšímu řešení fixací.

Protože jak platí, efektivní fixace je výsledkem týmové práce.

Každé z jednotlivých řešení fixace od GC je vhodné pro různé klinické situace a nabízí své jedinečné výhody jako fyzikální vlastnosti, dobu zpracování, způsob zpracování, uvolňování fluoridů a náklady...



Spojme své síly!

Stáhněte si **GC Luting Guide**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

První otázka, kterou byste si měli položit v závislosti na klinické situaci, je... cementovat nebo adhezivně fixovat?

Kdy cementovat?

Cementování se obvykle používá tam, kde preparace umožňuje mechanickou retenci.
Následující klinické aspekty definují výběr optimální procedury CEMENTOVÁNÍ:

Retentní preparace

Vyberte **GI** nebo **RMGI** cement, který nabízí nejlepší poměr mezi snadným použitím, rychlostí ošetření a ochranou zubu.

Izolování není možné

Vyberte **GI** nebo **RMGI** cement, které jsou tolerantní k vlhkému prostředí a nabízejí vynikající chemickou adhezi k zubu.

Částečné estetické ošetření

Vyberte **GI** nebo **RMGI** cement pokud klinická situace a/nebo vybrané materiály (zirkon, kov a metalokeramika) nevyžadují použití vysoce estetického cementu.

Pacient se speciálními nároky

Vyberte **GI** nebo **RMGI** cement pro ošetření vysoce rizikového pacienta a geriatrického pacienta.

Vaše volba

Konvenční skloionomerní (GI) cement | GC řešeni: **GC Fuji I**
Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní (RMGI) cement | GC řešeni: **GC Fuji PLUS, GC FujiCEM 2** a **GC FujiCEM Evolve.**

Zdroj: Dr. Lucile Dahan, Francie (1) a Prof. Jean-François Lasserre, Francie (2, 3 a 4)

"Velmi často se jedná o subgingiválni okrajové preparace a úplná kontrola vlhkosti je velmi obtížná!".

DR. LUCILE DAHAN, FRANCIE

Kdy adhezivně fixovat?

Adhezivní fixace se obvykle používá v případě, kdy je vyžadována pevná vazba, nebo když je velmi důležitý estetický výsledek.

Preparace není retentní



Pokud přípravek není retentní, vyberte **adhezivní pryskyřičný cement** nebo **samoadhezivní cement s primerem**.

Samoadhezivní cement (snadné použití) lze použít pro mírně retentní preparace.

Izolování je možné

Vyberte **samoadhezivní** nebo **adhezivní pryskyřičný cement** v případě, že bude zaručeno suché pracovní pole.

Vysoké estetické nároky

Vyberte **samoadhezivní** nebo **adhezivní pryskyřičný cement** pro vysoce estetický výsledek.

Extra silná vazba

Vyberte **adhezivní pryskyřičný cement** nebo **samoadhezivní cement s primerem** pro fixaci fazet a hybridní keramiky (např. CERASMART270).

Vaše volba

Samoadhezivní pryskyřičný cement | GC řešeni: **G-CEM ONE** a **G-CEM Capsule**
Samoadhezivní pryskyřičný cement s primerem | GC řešeni: **G-CEM ONE** s **G-CEM One Adhesive Enhancing Primer** nebo **G-CEM ONE** s **G-Premio BOND**
Adhezivní pryskyřičný cement | GC řešeni: **G-CEM LinkForce** (duálně tuhnoucí) a **G-CEM Veneer** (světlem tuhnoucí)

Zdroj: Prof. Jean-François Lasserre, Francie (1, 2 and 3)

Odhalte vše o fixacích!

My v GC vám můžeme pomoci zachovat úsměv vašich pacientů díky nejkomplexnějšímu portfoliu fixačních materiálů.

HIGH 5

GC LUTING SOLUTIONS

Naše řešení pro definitivní fixaci

Materiály na bázi skloionomerů

GC Fuji™ I

Konvenční skloionomerní cement (GI)
• Cenově výhodné řešení • Cement bez obsahu pryskyřice
Strana 7

GC Fuji PLUS®

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement (RMGI)
• Dlouhodobé klinické úspěchy • Spolehlivý cement
Strana 8

GC FujiCEM™ 2
GC FujiCEM™ Evolve

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement (RMGI)
• Jednoduché použití • Univerzální • Pevná vazba na zirkon
Strana 9

Materiály na bázi pryskyřičných cementů

G-CEM ONE™ & G-CEM™ CAPSULE

(Univerzální) Samoadhezivní pryskyřičný cement
• Efektivní režim samotuhnutí • Jednoduché použití
Strana 10

G-CEM LinkForce™ (duálně tuhnoucí)

Adhezivní pryskyřičný cement
• Silná adheze • Vysoce estetický
Strana 11

G-CEM® Veneer (světlem tuhnoucí)

Adhezivní pryskyřičný cement pro náhrady s tloušťkou menší než 2 mm
• Vysoká estetika • Jednoduché použití
Strana 12

Naše řešení pro provizorní fixaci

Zinc oxidový cement

FREEGENOL TEMPORARY PACK

Strana 13

Konvenční skloionomerní cement

GC Fuji TEMP LT®

Strana 13

GC Fuji I

Konvenční skloionomerní cement

Biokompatibilní, pryskyřici neobsahující fixační materiál s 25 lety vynikajících klinických výsledků.

GC Fuji I, první fixační cement od GC, je široce používán po celém světě. Zjistěte, proč je Fuji I stále tak úspěšný.

Cenově výhodné řešení

Cement bez obsahu pryskyřice vhodný pro pacienty s alergií na metakrylát (pryskyřice)



Dobré řešení pro cementování na implantátové abutmenty. Snadné odstranění přebytků výrazně snižuje riziko periimplantitidy

Zdroj: Dr. Emmanuel d'Incau, Francie

Klíčové klinické výhody

- **Chemická adheze** ke struktuře zubu zajišťuje perfektní **okrajový uzávěr**
- **Tolerantní k vlhkosti** v případě, kdy nemůže být zajištěno suché pracovní pole
- **Rychlá a jednoduchá** aplikace bez nutnosti leptání a bondování zubu
- **Cement bez obsahu pryskyřice** pro pacienty alergické na metakrylát (pryskyřici)
- Prakticky **žádná pooperační citlivost:** šetrné řešení pro pulpu

Praktické výhody

- **Cenově výhodné** a **snadné použití** pro metalokeramické náhrady
- Ekonomická náročnost: € € € € €

Odstínová škála

- Prášek/tekutina: světle žlutá
- Kapsle: světle žlutá

Klinické aplikace

	Kov / metalokeramika	Zirkon / Alumina
Inleje / onleje	●	N.A.
Korunky / můstky	●	●
Čepy / lité dostavby	●	-

"Fuji I je skvěle indikován pro definitivní fixaci pevných prvků na abutmenty implantátů. Odstranění přebytků je snadno a důkladně proveditelné, čímž se značně snižuje riziko periimplantitidy."

DR. EMMANUEL D'INCAU, FRANCIE

GC Fuji PLUS

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement

Efektivní a spolehlivé řešení osvědčené 20 lety úspěšného používání.

Fuji PLUS je jedním z nejznámějších produktů ve své třídě a je považován za měřítko kvality. Díky skloionomerní technologii poskytuje ochranu zubu v ideální rovnováze se silou adheze a zároveň estetiku pryskyřičného cementu.

Dlouhodobá klinická úspěšnost

Skvělý poměr mezi ochranou zubu a adhezí

Snadné odstranění přebytků

Předvídatelné a bezproblémové řešení

Zdroj: Dr. Emmanuel d'Incau, Francie

Klíčové klinické výhody

- **Chemická adheze** k zubní struktuře, zajišťuje vynikající okrajový uzávěr
- **Tolerance k vlhku:** řešení pro případy, kdy nelze zaručit suché pracovní pole
- **Rychlý a jednoduchý:** zub není potřeba leptat ani bondovat
- Přechodně gumovitá konzistence pro **snadné odstranění přebytků**
- Prakticky **žádná pooperační citlivost**: řešení šetrné k pulpě

Praktické výhody

- **Osvědčené a předvídatelné** chování materiálu pro většinu běžných případů
- Dostupný v různých odstínech
- Dostupný též ve verzi s prodlouženým pracovním časem (EWT) pro rozsáhlé můstky
- Ekonomická náročnost: € € € € €

Odstínová škála

- Prášek/tekutina: A3, žlutá, translucentní
- Kapsle: A3, žlutá

Klinické aplikace

	Kov / metalokeramika	**Živcová / leucitová keramika*** (např. GC Initial LRF)	**Lithium disilikát** (např. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	**Zirkon / Alumina**	**Kompozit / vlákny zesílená pryskyřice**
Inleje / onleje	●	● (inleje)	●	N.A.	●
Korunky / můstky	●	-	●	●	●
Čepy / lité dostavby	●	N.A.	N.A.	●	●

"V naší ordinaci používáme materiál Fuji PLUS již téměř dvě desetiletí. Nevzpomínám si na žádné selhání a to jsme jím nacementovali více než 5000 korunek a můstků!"

DR. HAN HEESEN, HOLANDSKO

* Živcová & leucitem zesílená keramika

GC FujiCEM 2 / GC FujiCEM Evolve

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement

Ruční míchání

Automix

Jednoduché vytlačení materiálu

Snadné odstranění přebytků u FujiCEM Evolve

Zdroj: Dr. J. Tapia Guadix

Jednoduchost znamená inovaci!

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement ve formě pasta-pasta. Tento snadno použitelný a univerzální fixační cement je vaším spolehlivým partnerem pro většinu běžných fixačních prací.

Klíčové klinické výhody

- **Chemická adheze** k zubní struktuře zajišťuje vynikající **okrajový uzávěr**
- **Tolerance k vlhku:** naprosto nezbytná tam, kde vlhkost nemůže být pod kontrolou
- **Rychlý a snadný:** bez nutnosti leptání či bondování
- Gumovitá konzistence pro **snadné odstranění přebytků, s možností »tack-cure« (3 sek polymerace) u FujiCEM Evolve**
- Prakticky **žádná pooperační citlivost**: řešení šetrné k pulpě
- Silná vazba na výplň, zejména Zirkon pro GC FujiCEM Evolve

Praktické výhody

- Výběr mezi ručním mícháním nebo automixem: volba je na vás!
- Ekonomická náročnost: € € € € €

Odstínová škála

- GC FujiCEM 2: světle žlutá
- GC FujiCEM Evolve: univerzální

Klinické aplikace

	Kov / metalokeramika	**Živcová / leucitová keramika*** (např. GC Initial LRF)	**Lithium disilikát** (např. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	**Zirkon / Alumina**	**Kompozit / vlákny zesílená pryskyřice**
Inleje / onleje	●	● (inleje)	●	N.A.	●
Korunky / můstky	●	-	●	●	●
Čepy / lité dostavby	●	N.A.	N.A.	●	●

"GC FujiCEM Evolve je velice uživatelsky přívětivý fixační materiál, kombinující jednoduchost postupu, toleranci k vlhku a všestrannost použití. Je idealní pro fixace zirkonových i metalokeramických náhrad, zejména v případě těsných a subgingivalnich okrajů. A navíc, odstranění přebytku cementu je extremně snadné a bezpečné, izolace operačního pole není povinná. Inteligentní materiál, který usnadňuje a zrychluje postupy při cementování."

PROF ROBERTO SORRENTINO, ITÁLIE

* Živcová & leucitem zesílená keramika

G-CEM ONE

Samoadhezivní pryskyřičný cement

Flexibilní: volitelné použití zubního primeru zaručí pevnost vazby v retentních a neretentních indikacích

Snadné odstranění přebytku díky možnosti tack curing

Dlouhodobý estetický výsledek

Zdroj: Dr. Kazunori Otani, Japan

Hledáte řešení pro zjednodušení vašich každodenních postupů při fixacích a ještě něco navíc?

Vyberte si G-CEM ONE, dualně tuhnoucí samoadhezivní pryskyřičný cement s vysokou pevností vazby pro každodenni použití, který lze použít i v náročných a neretentnich případech s možností aplikace volitelného primeru nebo adheziva.

Klíčové klinické výhody

- **Spolehlivé:** účinná chemická polymerace i v případě opákních nebo rozsáhlých náhrad
- **Flexibilní:** zvýšená adheze zubu díky technologii Touch Cure technologie Adhesive Enhancing Primer (AEP) nebo použití univerzálního bondingu G-Premio BOND
- **Estetické:** vynikající odolnost proti opotřebení pro dlouhodobé neviditelné okraje

Praktické výhody

- **Univerzalní:** spolehlivý výsledek pro jakýkoli typ dostaveb, včetně těch, které nejsou retentní (při použití Adhesive Enhancing Primer nebo G-Premio BOND)
- **Snadná technika:** tolerance vůči vlhkosti, idealní viskozita, snadné odstranění přebytečného množství
- **Jednoduché:** standardizovaný protokol s velmi snadnou manipulaci
- **Ekonomická náročnost:** € € € € €

Odstínová škála

- A2, translucentní, AO3, bílá opákní

Klinické aplikace

	Kov / metalokeramika	Živcová / leucitová keramika* (např. GC Initial LRF)	Lithium disilikát (např. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	Zirkon / Alumina	Kompozit / vlákny zesílená pryskyřice	Hybridní keramika (např. CERASMART270)
Inleje / onleje	●	●	●	●	●	●
Korunky / můstky	●	●	●	●	●	●
Fazety	N.A.	●	●	●	●	●
Čepy / lité dostavby	●	N.A.	N.A.	●	●	N.A.

"Přebytky G-CEM ONE jsou velmi snadno odstranitelné a systém se snadno používá. Také se nám líbí flexibilita při rozhodování, zda potřebujete primer nebo ne, a jistota, že všechno je dobře fixováno i v režimu chemického tuhnutí. Je to skvělý produkt!"

DR. MELIKE AND DR. DAVID BERGFORT, GERMANY

* Živcová & leucitem zesílená keramika

G-CEM LinkForce

Duálně tuhnoucí adhezivní pryskyřičný cement



Snadná aplikace G-Premio BOND s nebo bez předchozího leptání

Světlem tuhnoucí tenká vazebná vrstva (3 µm) pro optimální adhezi



Jeden univerzální primer pro pevnou adhezi ke všem materiálům

Snadné dosazení a dokonalá adaptace náhrady díky velmi tenké vazebné vrstvě

Zdroj: Dr. Antonio Saiz-Pardo, Španělsko

Síla a estetika v jednom systému pro všechny indikace a všechny materiály.

G-CEM LinkForce je univerzální adhezivní pryskyřičný cement, jehož použití u případů se zvýšenými nároky na adhezi je ideální a u prací z CAD/CAM keramiky či hybridní keramiky (CERASMART270) téměř nezbytné.

Klíčové klinické výhody

- Spolehlivá adheze v každé situaci pomocí **jednoho systému o třech základních komponentech**:
  - **G-Premio BOND** se nekompromisně váže ke VŠEM druhům preparací
  - **G-Multi Primer** zajišťuje pevnou adhezi ke VŠEM náhradám
  - **G-CEM LinkForce** poskytuje silnou vazbu u VŠECH indikací
- Optimální světelná polymerace pro fazetové indikace
- **Účinné chemické tuhnutí**, pro fixace opákních nebo silných náhrad

Praktické výhody

- Možnost použití G-Premio BOND Dual-Cure Activator pro fixaci čepů
- Univerzální, estetické a silné řešení všech vašich adhezivně fixačních prací
- Výběr ze **čtyř estetických odstínů** a jim odpovídajících **try-in past**
- Ekonomická náročnost: €€€€€

Odstínová škála

- A2, translucentní, bleach/vybělený, opákní

Klinické aplikace

	Kov / metalokeramika	Živcová / leucitová keramika* (např. GC Initial LRF)	Lithium disilikát (např. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	Zirkon / Alumina	Kompozit / vlákny zesílená pryskyřice	Hybridní keramika (např. CERASMART270)
Inleje / onleje	●	●	●	●	●	●
Korunky / můstky	●	●	●	●	●	●
Fazety	N.A.	●	●	●	●	●
Čepy / lité dostavby	●	N.A.	N.A.	●	●	N.A.

"G-CEM LinkForce používám ve všech klinických indikacích jako materiál první volby. Stále mě svými vlastnostmi nepřestává mile překvapovat."

DR. CASTI, ITÁLIE

* Živcová & leucitem zesílená keramika

G-CEM Veneer

Světlem tuhnoucí adhezivní pryskyřičný cement



Snadné vytlačení materiálu

Tixotropní konzistence: jednoduché odstranění přebytků

Světlem tuhnoucí kompozit: dlouhodobá vysoká estetika

Zdroj: Dr. Javier Tapia Guadix, Španělsko (1) & Dr. Olivier Etienne, Francie (2, 3 & 4)

Univerzální pryskyřičný cement pro jednoduché fixace náhrad s tloušťkou do 2 mm.

G-CEM Veneer: světlem tuhnoucí pryskyřičný cement pro náročné estetické práce s jednoduchou aplikací díky technologii úplného pokrytí povrchu částic. Technologie pokrytí povrchu částic silanem (FSC).

Klíčové klinické výhody

- **Tixotropní konzistence** pro jednoduché umístění fazet a snadné odstranění přebytků.
- Vynikající výsledky díky **vysoké míře naplnění** 69% (objemu): vysoce odolný proti opotřebení, spolehlivá vazba a pevnost v ohybu pro dlouhodobou estetiku.
- Alternativa k nahřívaným kompozitům s menším rizikem selhání pro tenké nepřímé náhrady.

Praktické výhody

- Jednoduché použití a univerzální systém s G-Premio BOND a G-Multi PRIMER.
- 4 estetické odstíny vhodné pro všechny případy, s odpovídajícími G-CEM Try-in pastami.
- Ergonomická stříkačka.
- Ekonomická náročnost: €€€€€

Odstínová škála

- A2, translucentní, bleach/ vybělený, opákní

Klinické aplikace

	Sklokeramika* (např. GC Initial LRF, GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	**Hybridní keramika** (např. CERASMART270)	**Kompozit** (např. GRADIA PLUS)
Fazety	●	●	●
Inleje / onleje	● (< 2.0 mm tloušťka)	● (< 2.0 mm tloušťka)	● (< 2.0 mm tloušťka)

"Pro mě je sada G-CEM Veneer zvláště vhodná pro moderní přístupy v oblasti fixací, především v souvislosti s minimálně invazivními keramickými náhradami. Vykazuje dobrou tekutost při zachování vysoké viskozity pro spolehlivé zapečetění okrajů před polymerizací."

PROF JEAN-FRANCOIS LASSERRE, FRANCIE

* Živcová & leucitem zesílená keramika a lithium disilikát

GC provizorní cementy…

FREEGENOL TEMPORARY PACK

Zink oxidový cement

Klíčové vlastnosti

- Všestranné dočasné řešení
- Volitelná konzistence i doba tuhnutí
- Snadné odstranění přebytků
- Neobsahuje eugenol, nereaguje s pryskyřičnými cementy

GC Fuji TEMP LT

Konvenční skloionomerní cement v kartušové verzi

Klíčové vlastnosti

- Spolehlivá retence i snadné sejmutí
- Přesné dosazení díky tenké vazebné vrstvě (6 µm)
- Gumovitá konzistence pro snadné odstranění přebytků
- Rentgenkontrastní
- Ideální pro fixaci na abutmenty implantátů

Seznamte se také s GC primery…

Ať už dáváte přednost specializovaným či univerzálním primerům, GC má pro vás řešení.

Univerzální řešení

G-Multi PRIMER

Univerzální primer pro **VŠECHNY** vaše nepřímé náhrady.

Speciální řešení

CERAMIC PRIMER II

Primer určený pro všechny **estetické nepřímé náhrady**. Kompatibilní se sklokeramikou, hybridní keramikou, zirkonem, aluminou a kompozitními náhradami.

METAL PRIMER Z

Expert pro **všechny vaše kovové a metalokeramické práce.**

GC průvodce fixačními materiály. Najděte si ten správný cement(y) pro úspěšné zvládnutí všech vašich fixací!

		Skloionomery			Pryskyřičné cementy			
		Chemicky tuhnoucí			Duálně tuhnoucí			Světlem tuhnoucí
		Konvenční	Pryskyřicí modifikované		Chemicky tuhnoucí	Univerzální	Adhezivní	Adhezivní
		GC Fuji I	GC Fuji PLUS	GC FujiCEM Evolve FujiCEM 2	G-CEM ONE G-CEM Capsule	G-CEM ONE + AEP nebo G-Premio BOND	G-CEM Link Force	G-CEM Veneer
Korunky a můstky	Kov	●	●	●	●	●	●	–
	Zirkon							
	Lithium disilikát (např. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	–						
	Kompozit (např. GC GRADIA PLUS)		–	–	–			
	Leucitem zesílená keramika (např. Initial LRF)							
	Hybridní keramika (např. CERASMART270)							
Inleje a onleje	Kov	•	●	●	●	●	●	–
	Zirkon	–						●*1
	Lithium disilikát (např. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)							
	Kompozit (např. GC GRADIA PLUS)							
	Leucitem zesílená keramika (např. Initial LRF)		inleje	inleje				
	Hybridní keramika (např. CERASMART270)		–	–	–			
Fazety	Lithium disilikát (např. GC Initial LiSi Press & LiSi Block)	–	–	–	–	●	●	●*1
	Kompozit							
	Leucitem zesílená keramika (např. Initial LRF)							
	Hybridní keramika (např. CERASMART270)							
Čepy a lité dostavby	Kov	•	●	●	●	●	●	–
	Zirkon	–						
	Fibre reinforced							

Další vlastnosti GC fixačních materiálů

	Konvenční skloionomer		Pryskyřicí modifikovaný skloionomer				Samoadhezivní pryskyřice		Adhezivní pryskyřice	
	GC Fuji I	GC Fuji I	GC Fuji PLUS	GC Fuji PLUS EWT*2	GC Fuji PLUS	GC FujiCEM 2 GC FujiCEM Evolve	G-CEM Capsule	G-CEM ONE	G-CEM LinkForce	G-CEM Veneer
Odstíny	Světle žlutá	Světle žlutá	Žlutá, translucentní a A3	A3	Žlutá a A3	Světle žlutá	A2, translucentní, AO3 a BO1	A2, translucentní, AO3 a White Opaque	A2, translucentní, opákní a bleach	A2, translucentní, opákní a bleach
Míchací čas	20 sec	10 sec	20 sec	20 sec	10 sec	20 sec **	10 sec	N.A.	N.A.	N.A.
Pracovní čas	2 min	2 min 15	2 min 30	3 min 30	2 min	2 min 15	2 min 30	2 min 40 2 min 10 (with AEP)	3 min	N.A.
Celková doba tuhnutí (od začátku míchání)	4 min 30	4 min 30	4 min 30	5 min 45	4 min 15	4 min 30	4 min	4 min	4 min	N.A.

Notes: *1 Pro nepřímé náhrady o malé tloušťce (≤ 2 mm) umožňující použití techniky čistě světelné polymerace. *2: EWT: Prodloužený pracovní čas: ideální pro fixaci rozsáhlých můstků.
** v případě ručního míchání

Spojme své síly, abychom společně nalezli optimální řešení vašich fixačních prací

GC FujiCEM 2, GC FujiCEM Evolve & GC Fuji PLUS

Pryskyřicí modifikovaný skloionomerní cement

Je prokazatelným měřítkem kvality ve své třídě. Ideální bezproblémové řešení pro vaší každodenní práci, obzvláště jedná-li se o kov, metalokeramiku a zirkon. Jsou nepostradatelné především tam, kde je obtížné udržet vlhkost pod kontrolou!



1 | Dokonalé řešení pro subgingiválním okraje!
2 | Snadné dávkování
3 | Snadné odstranění přebytků
4 | Maximální ochrana zubu

Zdroj: Prof. Jean-François Lasserre (1), Dr. Frédéric Raux (2 a 4) a Dr. Emmanuel d'Incau (3), Francie

G-CEM ONE

Univerzální samoadhezivní pryskyřičný cement

Jednoduché řešení pro všechny fixace s předvídatelným výsledkem. Optimální pevnost vazby pro neretentní preparace díky volitelné Touch Cure technologii nebo univerzální adhezivum G-Premio BOND. Vynikající schopnost chemického tuhnutí poskytuje perfektní výsledky i při rozsáhlých nebo opákních náhradách.

1 | Lze použít pro retentní preparace samostatně a pro neretentní preparace v kombinaci s G-CEM ONE AEP nebo G-Premio BOND
2 | Technika tolerantní a odolná vůči vlhkosti
3 | Snadná manipulace a odstranění přebytečného materiálu
4 | Dlouhodobé estetické výsledky

Zdroj: Dr. Kazunori Otani, Japan

G-CEM LinkForce & G-CEM Veneer

Adhezivní pryskyřičný cement

Tam, kde je nezbytná dokonalá adheze, je řešením právě TENTO produkt: univerzální adhezivní pryskyřičný cement, který umožňuje práci standardizovaným způsobem a zároveň poskytuje silnou vazbu ve všech indikacích.



1 | Snadná aplikace G-Premio BOND
2 | Světelná polymerace vazebné vrstvy pro optimální adhezi
3 | Univerzální primer pro spolehlivou adhezi ke všem materiálům
4 | Snadné dosazení a dokonalá adaptace

Zdroj: Dr. Antonio Saiz-Pardo, Španělsko

GC Fuji I

10000504 **Intro Package:**
1x Powder Light Yellow (35 g) & 1x Liquid (20 ml)
10000505 Refill Powder Light Yellow (35 g)
10000506 Refill Liquid (20 ml)
10000503 Refill Capsules Light Yellow (x 50)

GC Fuji PLUS

10000510 **Intro Package:**
Full Set A3 (15 g Powder A3, 7 ml Liquid & 6.5 ml Conditioner)
10000521 Refill-EWT (extended working time version) Powder A3 (15 g)
10000511 Refill Powder Yellow (15 g)
10000513 Refill Powder Translucent (15 g)
10000512 Refill Powder A3 (15 g)
10000514 Refill Liquid (7 ml)
10000508 Refill Capsules Yellow (x50)
10000509 Refill Capsules A3 (x50)

GC FujiCEM 2

10003461 **Automix Package:**
2x Paste Pak cartridges (13.3 g) & 44x mixing tips
10003458 Refill 2x Paste Pak cartridge (13.3 g / 7.2 ml)
10003464 Refill Mixing Tips SL (x20)
10003465 Refill Mixing Tips SL for Endo (x10)
70000002 GC Paste Pak Dispenser

GC FujiCEM Evolve

10004927 **Single Pack:**
1x syringe (9.2 g / 5.0 ml), 15x GC Push and Click Tip Regular
10004871 **Triple Pack Handmix:**
3x syringe (9.2 g / 5.0 ml), 1x Mixing Pad #22
10004930 **Triple Pack Automix:**
3x syringe (9.2 g / 5.0 ml), 45x GC Push and Click Tip Regular
10004917 GC Push and Click Tip Regular (x15)
10004929 GC Push and Click Tip Endo (x15)

G-CEM

10000516 **50 Capsules Assorted**
20x A2, 20x Translucent, 5x A03, 5x BO1
10000515 Refill Capsules A2 (x50)
10000518 Refill Capsules AO3 (x50)
10000519 Refill Capsules Translucent (x50)
10000520 Refill Capsules BO1 (x50)
10000891 GC Capsule elongation tips (x50)

G-CEM ONE

10006929 **System Kit:** 1x syringe A2 (4.6 g / 2.7 ml), 1x syringe TR (4.6 g / 2.7 ml) 1x Adhesive Enhancing Primer (4 ml), 1x G-Multi PRIMER (5 ml), accessories
10006927 **Starter Kit A2:** 1x syringe (4.6 g), 1x Adhesive Enhancing Primer (2 ml), accessories
10006928 **Starter Kit Translucent:** 1x syringe (4.6 g), 1x Adhesive Enhancing Primer (2 ml), accessories
10037118 **Universal Starter Kit A2:** 1x G-CEM ONE Syr.(4.6 g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-Premio BOND 5 ml
10037119 **Universal Starter Kit Translucent:** 1x G-CEM ONE Syr. (4.6 g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-Premio BOND 5 ml
10037120 **Universal System Kit:** 1x G-CEM ONE Syr. A2 (4.6 g), 1x G-CEM ONE Syr. TR (4.6 g), 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips, 1x G-Premio BOND 5 ml,1x G-Multi PRIMER 5 ml
10006930 Twin Refill A2, 2x syringes (4.6 g / 2.7 ml)
10006931 Twin Refill Translucent, 2x syringes (4.6 g / 2.7 ml)
10006932 Single Refill AO3, 1x syringe (4.6 g / 2.7 ml)
10006933 Single Refill White Opaque, 1x syringe (4.6 g / 2.7 ml)
10006934 Value Refill A2, 8x syringe (4.6 g / 2.7 ml)
10006935 Value Refill Translucent, 8x syringe (4.6 g / 2.7 ml)
10006834 G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (4 ml) bottle refill

G-CEM LinkForce

10001338 **System Kit:**
1x syringe A2 (8.7 g / 5 ml), 1x syringe Translucent (8.7 g / 5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Premio BOND DCA (3 ml), G-Multi PRIMER (5 ml), G-CEM Try-in Pastes (A2 & Translucent) (1.2 ml / 1.5 g), GC Etchant & accessories
10001339 **Starter Kit A2:**
1x syringe A2 (8.7 g / 5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Multi PRIMER (5 ml) & accessories
10001340 **Starter Kit Translucent (TR):**
1x syringe Translucent (8.7 g / 5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Multi PRIMER (5 ml) & accessories

10001341 Refill A2 - 1x (8.7 g / 5 ml)
10001342 Refill Translucent TR - 1x (8.7 g / 5 ml)
10001343 Refill Opaque - 1x (8.7 g / 5 ml)
10001344 Refill Bleach - 1x (8.7 g / 5 ml)
10001484 GC G-CEM Try-In Paste A2 (1.5 g / 1.2 ml)
10001485 GC G-CEM Try-In Paste Translucent (1.5 g / 1.2 ml)
10001486 GC G-CEM Try-In Paste Opaque (1.5 g / 1.2 ml)
10001487 GC G-CEM Try-In Paste Bleach (1.5 g / 1.2 ml)
10001462 G-Premio BOND (5 ml) bottle refill
10001349 G-Premio BOND DCA (3 ml)
10003335 GC Automix Tip Regular (x10)
10003289 GC Automix Tip for Endo (x10)

G-CEM Veneer

10001382 **Kit:**
1x syringe A2 (1.7 g / 1 ml), 1x syringe TR (1.7 g / 1 ml), 1x G-CEM Try-in Paste Refill A2 (1.5 g / 2 ml), 1x G-CEM Try-in Paste Refill A2 (1.5 g / 2 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Multi PRIMER (5 ml), accessories
10001387 Refill A2 (1.7 g / 1 ml)
10001388 Refill Translucent (1.7 g / 1 ml)
10001389 Refill Opaque (1.7 g / 1 ml)
10001390 Refill Bleach (1.7 g / 1 ml)
10001484 GC G-CEM Try-In Paste A2 (1.5 g / 1.2 ml)
10001485 GC G-CEM Try-In Paste Translucent (1.5 g / 1.2 ml)
10001486 GC G-CEM Try-In Paste Opaque (1.5 g / 1.2 ml)
10001487 GC G-CEM Try-In Paste Bleach (1.5 g / 1.2 ml)
10001462 G-Premio BOND (5 ml) bottle refill

Temporary Cements

10000625 FREEGENOL TEMPORARY PACK 1-1 Pack tubes (55 g Base, 20 g Accelerator, 2.5 ml Cleaner)
10007514 GC Fuji TEMP LT 2x (13.3 g / 7.2 ml) Paste Pak cartridges 2x (13.3 g / 7.2 ml)

Primers

10001350 G-Multi PRIMER (5 ml) Liquid
10001203 GC CERAMIC PRIMER II (3 ml) Liquid
10001204 GC CERAMIC PRIMER II Unit dose pack (10 pcs)
10001265 GC METAL PRIMER Z (5 ml) Liquid

GC EUROPE N.V. | Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/en

GC EUROPE N.V.
GCEEO Czech Republic
V Olšinách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
https://www.gc.dental/europe/cs-CZ

z O LF 2 29 CZ 03/25

Následující produkty jsou obchodními známkami GC: Fuji I, Fuji PLUS, FujiCEM 2, FujiCEM Evolve, G-CEM, G-CEM LinkAce, G-CEM LinkForce, G-CEM Veneer, FREEGENOL, Fuji TEMP LT, CERASMART270 a GRADIA PLUS.
Další informace v návodech k použití příslušných produktů.